

Barre forate estruse a caldo decapate
Hot rolled hollow bars

Diametro Esterno	Diametro Interno	Peso Medio	MISURE GARANTITE DOPO LA SGROSSATURA			
			Diametro Esterno		Diametro Interno	
mm	mm	kg/mtl	Max o.d. mm	Max i.d. mm	Max o.d. mm	Max i.d. mm
32,00	20,00	4,23	31,00	22,00	30,00	21,00
32,00	16,00	5,11	31,00	18,00	30,00	17,00
36,00	25,00	4,58	35,00	27,00	34,00	26,00
36,00	20,00	5,96	35,00	22,00	34,00	21,00
36,00	16,00	6,84	35,00	18,50	33,50	17,00
40,00	28,00	5,53	39,00	30,50	38,00	29,00
40,00	25,00	6,51	39,00	27,00	38,00	26,00
40,00	20,00	7,89	39,00	22,50	37,50	21,00
45,00	32,00	6,75	44,00	34,00	43,00	33,00
45,00	28,00	8,23	44,00	30,50	42,50	29,00
45,00	20,00	10,60	44,00	22,50	42,50	21,00
50,00	36,00	8,08	49,00	38,00	48,00	37,00
50,00	32,00	9,75	49,00	34,50	47,50	33,00
50,00	25,00	12,20	55,00	27,50	47,50	26,00
56,00	40,00	10,30	55,00	42,00	54,00	41,00
56,00	36,00	12,10	55,00	38,50	53,50	37,00
56,00	28,00	15,30	62,00	30,50	53,50	29,00
63,00	50,00	10,00	62,00	52,00	61,00	51,00
63,00	40,00	15,60	62,00	42,50	60,50	41,00
63,00	36,00	17,50	62,00	38,50	60,50	37,00
63,00	32,00	19,10	62,00	34,50	60,50	33,00
71,00	56,00	13,00	69,50	58,00	69,00	57,00
71,00	45,00	19,80	69,50	47,50	68,50	46,00
71,00	40,00	22,40	69,50	42,50	68,50	41,00
71,00	36,00	24,30	69,50	38,50	68,50	37,00
75,00	40,00	26,20	73,50	42,50	72,00	41,00
80,00	63,00	16,50	78,50	65,50	77,50	64,00
80,00	50,00	25,50	78,50	52,50	77,00	51,00
80,00	45,00	28,50	78,50	47,50	77,00	46,00
80,00	40,00	31,10	78,50	43,00	77,00	41,00
85,00	45,00	33,70	83,50	48,00	82,00	46,00



Barre forate estruse a caldo decapate
Hot rolled hollow bars

Diametro Esterno	Diametro Interno	Peso Medio	MISURE GARANTITE DOPO LA SGROSSATURA			
			Diametro Esterno		Diametro Interno	
mm	mm	kg/mtl	Max o.d. mm	Max i.d. mm	Max o.d. mm	Max i.d. mm
90,00	71,00	20,80	88,50	73,50	87,50	72,50
90,00	63,00	27,40	88,50	65,50	87,00	64,00
90,00	56,00	32,50	88,50	58,50	87,00	57,00
90,00	50,00	36,40	88,50	53,00	87,00	51,00
95,00	50,00	42,30	93,50	52,00	91,00	51,00
100,00	80,00	24,60	98,50	82,50	97,00	81,50
100,00	71,00	32,90	98,50	73,50	97,00	72,50
100,00	63,00	39,50	98,50	65,50	96,50	64,00
100,00	56,00	44,60	98,50	59,00	96,50	57,00
106,00	80,00	32,50	104,00	82,50	103,00	81,50
106,00	71,00	40,80	104,00	74,00	102,50	72,50
106,00	63,00	47,40	104,00	66,00	102,50	64,00
106,00	56,00	52,50	104,00	59,00	102,50	57,00
112,00	90,00	30,40	110,00	93,00	109,00	91,50
112,00	80,00	40,80	110,00	83,00	108,50	81,50
112,00	71,00	49,20	110,00	74,00	108,50	72,50
112,00	63,00	58,80	110,00	66,00	108,00	64,00
118,00	90,00	39,20	116,00	93,00	114,50	91,50
118,00	80,00	49,70	116,00	83,00	114,50	81,50
118,00	71,00	57,90	116,00	74,00	114,00	72,50
118,00	63,00	64,60	116,00	66,00	114,00	64,00
125,00	100,00	38,40	123,00	106,00	121,50	101,50
125,00	90,00	50,10	123,00	93,00	121,50	91,50
125,00	80,00	60,50	123,00	83,00	121,00	81,50
125,00	71,00	68,90	123,00	74,50	121,00	72,50
132,00	106,00	42,30	130,00	109,00	128,50	108,00
132,00	90,00	61,60	130,00	93,50	128,00	91,50
132,00	80,00	72,00	130,00	83,50	128,00	81,50
132,00	71,00	80,30	130,00	74,50	127,50	72,50



Barre forate estruse a caldo decapate
Hot rolled hollow bars

Diametro Esterno	Diametro Interno	Peso Medio	MISURE GARANTITE DOPO LA SGROSSATURA			
			Diametro Esterno		Diametro Interno	
mm	mm	kg/mtl	Max o.d. mm	Max i.d. mm	Max o.d. mm	Max i.d. mm
140,00	112,00	48,20	137,50	115,00	136,50	114,00
140,00	100,00	63,80	137,50	103,50	136,00	101,50
140,00	90,00	75,40	137,50	93,50	136,00	91,50
140,00	80,00	85,90	137,50	83,50	135,50	81,50
150,00	125,00	47,80	147,50	128,50	146,00	127,00
150,00	106,00	74,70	147,50	109,50	146,00	108,00
150,00	95,00	88,30	147,50	98,50	145,50	96,50
150,00	80,00	104,40	147,50	84,00	145,00	81,50
160,00	132,00	56,60	157,50	135,50	156,00	134,00
160,00	122,00	72,10	157,50	125,50	156,00	124,00
160,00	112,00	86,50	157,50	115,50	155,50	114,00
170,00	140,00	64,30	167,00	143,50	166,00	142,50
170,00	130,00	80,80	167,00	134,00	165,50	132,00
170,00	118,00	99,10	167,00	122,00	165,50	120,00
180,00	150,00	68,90	177,00	154,00	175,50	152,50
180,00	140,00	86,60	177,00	144,00	175,50	142,50
180,00	125,00	111,00	177,00	129,00	175,00	127,00
190,00	160,00	73,50	187,00	164,00	185,50	162,50
190,00	150,00	92,40	187,00	154,00	185,50	152,50
190,00	132,00	123,60	187,00	136,50	185,00	134,00
200,00	160,00	98,40	197,00	164,00	195,00	162,50
200,00	150,00	117,30	197,00	154,50	195,00	152,50
200,00	140,00	135,20	197,00	144,50	194,50	142,50
212,00	170,00	109,70	208,50	174,50	207,00	173,00
212,00	130,00	183,30	208,50	135,00	206,00	132,00
224,00	180,00	121,60	220,50	184,50	218,50	183,00
224,00	140,00	200,60	220,50	145,00	217,50	142,50
236,00	190,00	134,20	232,00	195,00	230,50	193,00
236,00	150,00	217,60	232,00	155,50	229,50	152,50
250,00	200,00	153,70	246,00	205,00	244,00	203,00

Disponibile in 20 gg AISI 304 - 316L EN 1,4301 - 1,4404
Delivery in three weeks AISI 304 - 316L EN 1,4301 - 1,4404



Santarella Srl

Via Carabelli, 12 - 21012 Cassano Magnago (VA) - Italy - (Highway A8 - Milano/Laghi - exit Busto Arsizio)
Tel. +39.0331.717411 - Fax +39.0331.717440 - www.santarella.com - info@santarella.com
Cap. Soc. €8.550.000,00 R.E.A VARESE 190427 Reg. Impr. trib. Busto A. 18174 C.F. & P.IVA IT 01559380124